



decoy

BOVINOS RS

- POTENTE DEFENSIVO
- 100% BIOLÓGICO
- NÃO TÓXICO

TECNOLOGIA

Decoy RS é um tratamento microbiológico eficaz no controle de *Rhipicephalus microplus* (carrapato-do-boi) presentes nos bovinos.

CLASSE: Carrapaticida microbiológico

FORMULAÇÃO: Concentrado emulsionável

ALVO: *Rhipicephalus microplus* (carrapato-do-boi)

DILUIÇÃO E APLICAÇÃO

Tratamento em banheiro de imersão:




Limpar o banheiro de imersão antes da aplicação, evitando qualquer resquício de outros produtos que possam prejudicar o resultado.



Fazer o banho com calma, um animal por vez.



Agitar bem o frasco de Decoy RS antes de usar.



Conforme a água for baixando no banheiro de imersão, deve-se fazer a recarga (ir completando com calda). Para a recarga, acrescentar mais 100 mL do Decoy RS para cada 500L de água adicionada. Fazer o mesmo procedimento com uma pré-diluição.




Usar 2L para 10.000L de água.



Caso não seja possível banhar todos os animais no mesmo dia, é necessário adicionar mais 1L de Decoy RS à calda do banheiro de imersão no dia seguinte antes de iniciar o banho.



Deve-se preparar uma pré-diluição antes, diluindo 2L do Decoy RS em um tanque ou balde, com algo em torno de 20 litros de água. Misturar até obter uma calda bem homogênea. Esta calda deve ser transferida para o banheiro de imersão, e deve ser bem misturada com o restante da água. O pH ideal para esta calda é entre 5 e 7.



É recomendável que a cada 3 aplicações seja feita uma limpeza no local e a água seja trocada.



É interessante que os primeiros 20 animais, depois de passarem pelo banheiro, retornem e passem novamente. Nestes primeiros animais talvez a mistura ainda não esteja tão homogênea e fazer esse procedimento garante uma melhor eficiência.



MECANISMO DE AÇÃO

Ao entrarem em contato com qualquer fase de vida do carrapato (ovo, larva, ninfa e adulto), os conídios fúngicos presentes no Decoy RS se aderem a esse, germinam, e iniciam o processo de penetração, que resulta na colonização da praga pelo fungo. Durante o processo de colonização o fungo libera toxinas que resultam em letargia e por fim na morte do carrapato.

CUIDADOS

- ✓ Realizar a limpeza dos equipamentos antes do uso para que não tenha resíduos de nenhuma substância, e também após aplicação.
 - ✓ Aplicar fora dos horários de maior incidência solar, pois os fungos são sensíveis à luz UV.
 - ✓ Recomenda-se aplicar após as 16h ou em dias nublados. Evitar dias chuvosos.
 - ✓ Recomenda-se o uso de EPI durante a aplicação.
 - ✓ Recomenda-se o uso de água sem cloro para o preparo da calda.
- Não aplicar o tratamento Decoy ao mesmo tempo que produtos químicos, pois os conídios dos fungos podem ficar inviáveis e interferir negativamente no resultado. Se o químico é utilizado para algum outro tratamento, evitar aplicar no mesmo dia, e, se possível, manter um intervalo de três a sete dias antes e depois da aplicação do tratamento Decoy.

CONTROLE BIOLÓGICO

O controle biológico tem um mecanismo de ação diferente dos inseticidas químicos.

Os resultados podem ser notados a partir do quinto dia da aplicação.

Neste caso, é preciso ter paciência com este tratamento.

É necessário seguir corretamente todas as indicações para garantir um controle seguro e eficaz da praga.

ARMAZENAMENTO

❄ 2 a 8°C

Armazenar na geladeira por até 90 dias.

**O tempo de validade compreende o período de transporte sem refrigeração.
Ao receber o produto, colocar em geladeira.**

FALE CONOSCO PARA MAIS INFORMAÇÕES

decoy

Controle seguro,
com o poder da natureza.



(16) 99759-5747
contato@decoysmart.com